



# PRG

Piano Regolatore Generale  
Comune di Sant'Omero  
Via Vittorio Emanuele II n°1 - 64027 - Sant'Omero (TE)

1:5.000

150 75 0 150 Meters

## D2 - Microzonazione sismica

Geologo Claudio Cigno

- D2\_a - Relazione illustrativa
- D2\_b - Carta delle indagini
- D2\_b - Carta delle indagini
- D2\_b - Carta delle indagini
- D2\_c - Carta geologico - Tecnico
- D2\_c - Carta geologico - Tecnico
- D2\_c - Carta geologico - Tecnico
- D2\_d - Carta delle Microzoni omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza
- D2\_d - Carta delle Microzoni omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza
- D2\_d - Carta delle Microzoni omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza
- D2\_d - Carta delle Microzoni omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza

IL SINDACO Dott. Avv. Andrea Luzi  
Assessore all'Urbanistica Dott. Avv. Adriano Di Battista  
Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marina Domenica Di Marco

Approvato dal C.C. con delibera n° del

## SCHEMA TAVOLE

Tavola 1



## Legenda

- ▼ Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)
- ▲ Prova penetrometrica dinamica media
- ◆ Prova penetrometrica dinamica super pesante
- Stazione microtremore a stazione singola
- ◆ Pozzo per acqua
- ◆ Sondaggio a carotaggio continuo
- ◆ Sondaggio da cui sono stati prelevati campioni
- ◆ Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato
- MW MASW
- SR Profilo sismico a rifrazione

